

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΟΙ BASIC & FLATBLADE MULTI

Κωδ. αρ. 0848 370 ... / 0848 020 ...

Για τέλειο καθαρισμό,
χωρίς γραμμές
και θόρυβο.



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΙ BASIC



- Ένωση με περτσίνι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μηδαμινή τριβή μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ευκαμψία.

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι για βραχίονες με γάντζο, πίσρο ή τύπου μπαγιονέτ.

Πρακτική συσκευασία με οπή

- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
- Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
- Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

Προστασία ακμών

- Μάκτρο από φυσικό λάσχιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής σύνθεσης.
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια

- Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
- Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες κάθε 6 μήνες.

Έκδοση	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
280 mm/11"	0848 370 280	1/1
300 mm/12"	0848 370 300	
325 mm/13"	0848 370 325	
350 mm/14"	0848 370 350	
380 mm/15"	0848 370 380	
400 mm/16"	0848 370 400	
425 mm/17"	0848 370 425	
450 mm/18"	0848 370 450	
475 mm/19"	0848 370 475	
500 mm/20"	0848 370 500	
525 mm/21"	0848 370 525	
550 mm/22"	0848 370 550	
600 mm/24"	0848 370 600	
650 mm/26"	0848 370 650	
700 mm/28"	0848 370 700	


Σύνδεσμος (προσαρμογέας)

- Προεγκατεστημένοι: γάντζος τύπου U 9x3 ή γάντζος πολλαπλών χρήσεων.
- Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων: διαθέσιμος για γάντζους τύπου U 9x3, 9x4, για πλαϊνό πύρο, πύρο στον βραχίονα και τύπο μπαγιονέτας.



- Έλασμα.
- Υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
- Ομαλή κατανομή της πίεσης.

- Επίστρωση γραφίτη
- Κορυφαία απόδοση καθαρισμού και αντοχή
- Μειωμένος θόρυβος, χωρίς τριγμούς



Πεδίο εφαρμογών

Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:

- 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
- 4,8 mm με πλευρικό πύρο και 6,35 mm με πλευρικό πύρο.
- 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI



Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογών πολλαπλής χρήσης

- Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας γενικής χρήσης.
- Αντικαθιστά τους κοινούς κωνικούς υαλοκαθαριστήρες ώστε να ταιριάζουν στους νεότερους τύπους παρμπρίζ.
- Ταιριάζει στους περισσότερους βραχίονες υαλοκαθαριστήρων των οχημάτων νέας γενιάς.


Βελτιωμένη αεροδυναμική

Βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες, σε σύγκριση με τους κοινούς υαλοκαθαριστήρες.

Μια ενιαία συσκευασία για πολλούς τύπους αυτοκινήτων

- Ταιριάζει σε πολλούς τύπους, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα μήκη – δυνατότητα προσαρμογής.
- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και λιγότερος απαιτούμενος χώρος στην αποθήκη.

Έκδοση	Κωδ. αρ.	Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας τύπου „U“ (1 τεμ.)	Σετ προσαρμογών ΟΕ (9 τεμ.)	Τεμ./Συσκ.
350 mm / 14"	0848 020 350	•	•	10/1
375 mm / 15"	0848 020 375	•	•	10/1
400 mm / 16"	0848 020 400	•	•	10/1
425 mm / 17"	0848 020 425	•	•	10/1
450 mm / 18"	0848 020 450	•	•	10/1
475 mm / 19"	0848 020 475	•	•	10/1
500 mm / 20"	0848 020 500	•	•	10/1
525 mm / 21"	0848 020 525	•	•	10/1
550 mm / 22"	0848 020 550	•	•	10/1
575 mm / 23"	0848 020 575	•	•	10/1
600 mm / 24"	0848 020 600	•	•	10/1
625 mm / 25"	0848 020 625	•	•	10/1
650 mm / 26"	0848 020 650	•	•	10/1
675 mm / 27"	0848 020 675	•	•	10/1
700 mm / 28"	0848 020 700	•	•	10/1



Περιεχόμενα

Ένας υαλοκαθαριστήρας τύπου flatblade multi με προστατευτικό κάλυμμα, τοποθετημένος προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων που ταιριάζει στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα (Retro Fit) και 9 διαφορετικοί τύποι προσαρμογέων ΟΕ κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους νέων αυτοκινήτων (Direct Fit).

Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι καθαρή, προτού αντικαταστήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής.

Εφαρμογή

- Μπορούν να τοποθετηθούν στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού.
- Κατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία αναβαθμίζονται με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων flatblade multi (Retro Fit).
- Κατάλληλοι για αυτοκίνητα νέας γενιάς που χρησιμοποιούν ήδη τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων Flatblade Multi (Direct Fit).

Τοποθέτηση / Τύποι προσαρμογέων

Αρ.	Τύπος βραχίονα	Προσαρμογέας	Τοποθέτηση	
1	1. U-Hook 8.7x7mm 7.8x7mm			
	2. U-Hook 9x11mm			
2	3. Special Hook 15mm			
	4. Special Hook 15mm			
3	5. Special Hook 16mm			
4	6. Special Hook 18mm			
5	7. Special Hook 8mm			
6	8. Special arm 8x22mm			
7	9. Special arm 8x17mm			
8	10. Side Pin arm 5mm			
9	11. Sagonal arm 8x4mm			
10	12. Screw arm 7.2x2mm 8x3mm			



Αντικατάσταση Υαλοκαθαριστήρων
FLATBLADE MULTI | 0848 020 ...


Δείτε το αναρτημένο video στο Youtube (Würth Hellas)
<https://www.youtube.com/watch?v=hHFPSFONEMk>
ή στο www.wurth.gr - video Youtube

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI

Τύπος πολλαπλών χρήσεων
Ταιριάζει στο 98% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας
Μεγάλη ελαστικότητα.

Χάραξη με λογότυπο Würth



Ενίσχυση από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μεγαλύτερη σταθερότητα
- Απουσία κραδασμών
- Μεγαλύτερο βάρος

Εξωτερική επιφάνεια με μεγαλύτερο πλάτος



Ενισχυμένη κατασκευή με μέταλλο



Διπλό ανοξείδωτο ελατήριο



Εύκολη τοποθέτηση

Αεροδυναμική αεροτομή από υλικό TPR

- Πολύ ανθεκτικό στη γήρανση
- Με καλή θερμοκρασιακή αντοχή



Αεροδυναμική αεροτομή

Μείωση θορύβου και βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Καμπύλο σχήμα

Επιτρέπει την ομοιόμορφη πίεση του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο παρμπρίζ. Προσαρμόζεται άψογα στα διάφορα σχήματα των παρμπρίζ και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

100% φυσικό λάστιχο

Πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία καθαρισμού.



Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας

Η καμπυλωτή σχεδίαση επιτρέπει την ισορροπημένη κατανομή των φορτίων, εξασφαλίζει τη σωστή επαφή σε παρμπρίζ διαφόρων σχημάτων και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.



100% φυσικό λάστιχο + ανοξείδωτος χάλυβας

- Κατάλληλος για διάφορα κλίματα, αντοχή στις υψηλές και στις χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλος για υψηλές ταχύτητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΟΙ BASIC & FLATBLADE MULTI

Würth Hellas S.A.
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρουονέρι Αττικής
Τ 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr

**Würth Hellas
Logistics Center**
Θέση Κιμίνα
(Οδός Ημερου Πεύκου)
190 11 Αυλώνας Αττικής
Τ 2295 306808
logistics@wurth.gr

Αιγάλεω
Λ. Αθηνών 345
122 43 Αιγάλεω
Τ 210 5906200
branchoffice3@wurth.gr

Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56, Άλιμος
Τ 213 0362536
branchoffice6@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
Τ 2310 329132
branchoffice2@wurth.gr

Λάρισα
1ο Χλμ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
Τ 2410 661821
branchoffice5@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
26332 Πάτρα
Τ 26130 15050
branchoffice7@wurth.gr

© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχομένου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing
Γιάννης Πέπας, Νίκος Σπηλιόπουλος

Η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια. WHM - Γ.Π. - Ν.Σ. - Κ.Μ. - 01/19

Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προϊόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητά του. Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προϊόντων που παραδίδονται. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς άλλη προειδοποίηση. Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

